



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В МИЛЛЕРОВСКОМ, ЧЕРТКОВСКОМ,
ТАРАСОВСКОМ РАЙОНАХ

346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Тельмана, 3
Тел/факс (8-86385)2-03-72
E-mail: rpn22@donpac.ru
ОКПО 76921493 ОГРН 1056167010008
ИНН 6167080043 КПП 616701001

18.07.2023

№ 24-95/2023

На _____ от _____

Об усилении противоэпидемических
мероприятий

Начальнику МУ

Управления образования

Миллеровского района

Заикину О.М.

Заведующему

районного отдела образования

Чертковского района

Садовой О.В.

Заведующему

районного отдела образования

Тарасовского района

Коршунову А.И.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах, в связи с сезонной регистрацией энтеровирусной инфекции (далее – ЭВИ) в гг. Ростове-на-Дону и Таганроге предлагает усилить контроль за проведением противоэпидемических и профилактических мероприятий в соответствии с гл. XXXIII. «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции» СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней":

- в образовательных, детских дошкольных и оздоровительных учреждениях за организацией и проведением санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, в первую очередь – дезинфекционных;
- усилить контроль за качеством водоснабжения, питанием детей;
- при регистрации случаев усилить режим текущей дезинфекции с двойной экспозицией препаратов, обладающих вирулицидной активностью и разрешенными к применению в установленном порядке, обязательное обеззараживание воздуха в помещениях;
- информировать образовательные, детские дошкольные и оздоровительные учреждения с целью гигиенического воспитания о повышенной настороженности к ЭВИ, основных симптомов заболевания и мерах профилактики с использованием средств массовой информации, листовок, плакатов бюллетеней и прочие, а также принять меры по организации и своевременному проведению мероприятий в очагах при регистрации ЭВИ.

Приложение: памятка профилактика энтеровирусной инфекции – 2 л.

О принятых мерах предлагаю представить информацию к 26.07.2023.

Начальник отдела.

Харитоновна Л.Н.

Профилактика энтеровирусной инфекции

В Ростовской области в текущем году зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случаев энтеровирусной инфекции (далее – ЭВИ), что на уровне аналогичного периода прошлого года. Проведенный комплекс противоэпидемических мероприятий позволил не допустить распространение инфекции.


Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах еще раз напоминает, об основных мерах профилактики энтеровирусной инфекции:

- соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, после возвращения с улицы;
- не употреблять для питья водопроводную воду, воду из открытых водоемов, колодцев, других источников водоснабжения;
- пользуйтесь индивидуальной посудой, держите в чистоте детские соски, предметы ухода за детьми;
- проводите влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств;
- чаще проветривайте помещения;
- соблюдайте «респираторный этикет»: при кашле и чихании рекомендуется прикрывать нос и рот одноразовыми платками и выбрасывать в урну после использования, затем вымыть руки или обработать влажной салфеткой;
- не купаться в открытых водоемах, где купание не рекомендуется;
- соблюдать правила гигиены при приготовлении пищи – отдельно использовать разделочный кухонный инвентарь (ножи, доски) для сырых и готовых к употреблению (хлеб, овощи, и т.п.) продуктов;
- фрукты, ягоды, овощи тщательно мыть сначала под проточной водой, затем промыть бутилированной водой, или кипяченой водой;
- соблюдать режим мытья столовой и кухонной посуды, с использованием моющих средств и опшаривания (если не используется посудомоечная машина);
- не допускать соприкосновения (совместного хранения) сырых продуктов и продуктов, готовых к употреблению;
- хранить различные продукты в индивидуальной упаковке (таре), не допускать загрязнения, порчи продуктов;
- соблюдать температурный режим хранения скоропортящихся продуктов, не допускать использования продуктов с истекшим сроком годности;
- защищать пищу от мух, насекомых, грызунов, домашних животных.


Соблюдение простых мер профилактики в большинстве случаев позволит предотвратить инфицирование возбудителями энтеровируса.

Помните, что заболевание легче предупредить, соблюдая элементарные меры профилактики, чем лечить.

СИМПТОМЫ ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ



**Насморк,
кашель**



ПРИ МЕНИНГИТЕ:
высокая температура,
головная боль,
рвота, светобоязнь,
характерная поза

**Сыпь на ладонях
и стопах**